

PRO-ENVIRONMENT

think future

**KSIĘGA
ZNAKU**

SPECYFIKACJA

Podstawowa wersja znaku	03
Monochromatyczne wersje znaku	04
Achromatyczne wersje znaku	05
Alternatywne wersje znaku	06
Kolorystyka znaku	07
Dodatkowa kolorystyka	08
Pole ochronne znaku	09
Skalowanie znaku	10
Niedozwolone użycie znaku	11
Fonty	12



PRO-ENVIRONMENT
think future

PRO-ENVIRONMENT
think future

Podstawowa wersja znaku




PRO-ENVIRONMENT
think future



Monochromatyczne wersje znaku




PRO-ENVIRONMENT
think future




Achromatyczne wersje znaku




Alternatywne wersje znaku



CMYK: 75/0/0/0
RGB: 0/182/237
HEX #00B6ED



CMYK: 35/0/100/0
RGB: 188/207/0
HEX #BCCF00




CMYK: 0/0/0/80
RGB: 87/87/86
HEX #575756


Kolorystyka znaku




CMYK: 0/0/0/5
RGB: 246/246/246
HEX #F6F6F6



CMYK: 0/0/0/40
RGB: 178/178/178
HEX #B2B2B2



CMYK: 100/75/0/0
RGB: 0/72/153
HEX #004899



CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
HEX #000000

Kolorystyka dodatkowa



 = 4x ↓ E


Pole ochrone znaku



minimalna wysokość znaku 18 mm
skalowanie proporcjonalne



Skalowanie znaku



Niedozwolone użycie znaku

Lucida Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Frutiger Condensed


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz



PRO-ENVIRONMENT
think future

PEPOLSKA.PL